艸穀
木菜

共二

詩名多識 乾

詩名多識

劬經堂藏板

序

余弟穉裳春日讀毛詩弍曰

持詩名多識邪叅而請余爲

序曰多識云者夫学所謂多

識於鳥獸艸木之名也夫有

物則有則育則而后育名無

其象而取其名聖人不爲也

其云先言他物而及所取象
者必令人止讀閒而不盡詳
也豈其無關於人事而懸空
攬取於飛潛動植之中哉苟
識其名辨其性象分而縷析
創列而掌示以發詩人之奧
意則其牽強者勿焉其晦瞀

者犂焉豈非讀詩之要務歟
故取禽經菜譜尒定本艸之
等參互之較檢之按其名而
類之因其類而演之凡八門
艸穀木菜鳥獸蟲魚是也其
詳覽而評隲之余曰譱哉此
書也孟子有言曰仁民而愛

物民如同胞物吾与也今夫
鳥獸有知覺之心与我全但
無義理之心草木有生長之
心與我及鳥獸同而但無知
覺之心我則統其靈而有之
此所以爲群物之主也肰三
者皆天地之所賦而同有於

覆載之間特有偏全之殊耳夫豈可以其疎遠而遺忘之哉君之著是書匪直為通詩之比興而已亦可以述古聖人物吾與之盛德矣夫記其所與語者以為序

乙丑仲夏穉修書

物之無聊夏醉翁書

雨色奇香以為亮

木為香是以蓋藝美光靈其

之其與帝為恭常為擬苗理

猶書之著是書畫貴樂數詩

人貴合音其棘數帝散交之

豐舞之間棋行觀坐之樣植

詩名多識卷之一

洌水 丁學祥 著

識草

周南 關雎

荇菜 朱子曰荇接余也根生水底莖如釵股上青下白葉紫赤圓徑寸餘浮在水面○陸氏曰鬻其白莖以苦酒浸之脆美可案酒○本艸曰莕菜一名鳧葵一名水葵一名水鏡草一名靨子菜一名金蓮子葉似蓴而微尖長者莕也夏月開黃花亦有白花者結實大如棠梨中有細子或云鳧喜食之故稱鳧葵亦通其性滑如葵其葉頗似杏故曰葵曰莕詩經作荇俗呼荇

綠菜○爾雅曰莕接余其葉苻注云葉圓在莖端長短隨
水淺深○韻會曰池州人稱苻爲莕公鬚葢細莖亂生
有若鬚然

葛覃

葛朱子曰葛艸名蔓生可爲絺綌者○本草曰葛一名
雞齊一名鹿藿一名黃斤其蔓延長其根外赤內白長
者七八尺其葉有三尖如楓葉而長面青背澹其花成
穗纍纍相綴紅紫色其莢如小黃豆莢亦有毛其子綠
色扁扁如鹽梅子核生嚼腥氣○學祥案葛莢有子所
謂葛穀是也李時珍亦以蘇頌葛花不結實之說爲誤

卷耳

卷耳　朱子曰卷耳枲耳葉如鼠耳叢生如盤○陸氏曰卷耳一名胡枲一名苓耳葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煑爲茹滑而少味四月中生子正如婦人耳中璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼爲爵耳○本艸曰卷耳一名葈耳一名胡葈一名常思一名蒼耳一名猪耳一名地葵一名葹一名羊負來一名道人頭一名進賢菜一名喝起菜一名野茄一名縑絲草葉青白類粘糊菜葉秋間結實比桑椹短小而多刺

○爾雅曰卷耳一名苓耳注云江東呼爲常枲

樛木

藟　朱子曰藟葛類○陸氏曰藟一名巨瓜似燕薁亦延蔓生葉如艾白色其子赤可食酢而不美幽州謂之推藟○本艸曰千歲虆一名虆蕪一名苣瓜藤生蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而味甘五月開花七月結實青黑微赤

芣苢

芣苢　朱子曰車前也大葉長穗好生道旁○陸氏曰一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也今藥中車前子是也幽州人謂之牛舌艸可鬻作茹大滑其子治婦

人產難○本艸曰芣苢一名馬舃一名牛遺一名車輪菜一名地衣一名醫蕠衣春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾花甚細密青色微赤結實如葶藶青黑色又毛氏曰宜懷妊焉○慶源輔氏曰陸璣以爲治難產而先生獨取之

漢廣

蔞　朱子曰蔞蔞蒿也葉似艾青白色長數寸生水澤中○陸氏曰蔞蒿正月根芽生旁莖正白生食之香而脆美葉可蒸爲茹○本艸曰蔞蒿生陂澤中二月開白葉似嫩艾而岐細面青背白其莖或赤或白其根白脆○

爾雅曰購蔏蔞注云蔏蔞蔞蒿生下田初出可啖江東用羮魚

召南 采蘩

蘩 朱子曰蘩白蒿也〇陸氏曰蘩皤蒿凡艾白色爲皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸食一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳云蘩游胡游胡旁勃也〇本草曰蘩一名白蒿一名由胡葉頗似細艾上有白毛錯澀粗于青蒿從初生至秋白于衆蒿〇爾雅曰蘩皤蒿注云俗呼蓬蒿可以爲葅

草蟲

蕨　朱子曰蕨鼈也初生無葉時可食○陸氏曰蕨山菜也周秦曰蕨齊魯曰虌初生似蒜莖紫黑色可食如葵○本草曰二三月生芽拳曲狀如小兒拳長則展開如鳳尾高三四尺○釋文曰初生似鼈脚故名○陸佃埤雅曰蕨初生無葉狀如雀足之拳又如人足之蹶故謂之蕨其苗謂之蕨萁

薇　朱子曰薇似蕨而差大有芒而味苦山間人食之謂之迷蕨○陸氏曰薇山菜也莖葉皆似小豆蔓生其味亦如小豆藿可作羹亦可生食今官園種之以供宗廟祭祀○本艸曰薇一名野豌豆一名大巢菜項氏云巢

菜有大小二種大者卽薇乃野豌豆之不實者小者卽蘇東坡所謂元修菜也○爾雅曰薇垂水注云生於水邊○說文曰薇似藿乃菜之微者也○胡氏曰疑卽莊子所謂迷陽者也○學祥案陸氏曰山菜也尒疋曰生於水邊此已可疑而夷齊隱於首陽山采此食之其非水艸可知然其的爲山草未可知姑書此以俟知者

采蘋

蘋　朱子曰蘋水上浮萍也江東人謂之薸○陸氏曰粗大者謂之蘋小者曰荓季春始生可糝蒸以爲茹又可用苦酒淹以就酒○本草曰蘋一名苹菜一名四葉菜

一名田字草葉浮水面根連水底其莖細於蓴莕其葉大如指頂面青背紫有細紋頗似馬蹄决明之葉四葉合成中折十字夏秋開小白花故稱白蘋其葉攢簇如萍○爾雅曰萍蓱其大者蘋注曰水中浮萍江東謂之藻

藻

藻　朱子曰藻聚藻也生水底莖如釵股葉如蓬蒿○陸氏曰藻有二種一葉似雞蘇莖大如筯長四五尺一莖如釵股葉似蓬蒿謂之聚藻二者皆可食㷔煮挼去腥氣米麫糝蒸爲茹佳美飢荒可充食○本艸曰藻有二種水中甚多水藻葉長二三寸兩兩對生即馬藻也聚

藻葉細如絲及魚鰓狀節節連生即水蘊也俗名鰓草又名牛尾蘊是矣○爾雅曰莙牛藻也注云細葉蓬茸如絲可愛一節長數寸長者二三十節即蘊也李時珍曰藻乃水艸之有文者潔淨如澡浴故謂之藻○學祥案爾雅一本牛藻作牛藻

野有死麕

白茅　陸氏曰白茅茅之白者古用包裹禮物以充祭祀縮酒用○本艸曰春生芽布地如針俗謂之茅針三四月開白花成穗結細實其根甚長白軟如筋而有節味甘俗呼絲茅可以苫蓋及供祭祀苞苴之用本經所用茅根是也其根乾之夜視有光故腐則變為螢火○說

文曰茅菅也

騶虞

葭 朱子曰葭蘆也亦名葦○陸氏曰葭一名蘆菼一名薍薍或謂之荻至秋堅成則謂之萑其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細揚州人謂之馬尾以今語驗之則蘆薍別艸也○本草曰葭一名蘆一名葦花名蓬蕽筍名虇葦之初生曰葭未秀曰蘆長成曰葦生下濕陂澤中其肰都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節踈 李時珍曰蘆有數種其長丈許中空皮薄色白者葭也蘆也葦也短小於葦而中空皮厚色青蒼者菼也薍也荻也萑也其最短小而中實者蒹也蘼也皆以

如竹其葉皆長如箸葉初生已成得名其身皆○爾雅曰葭華蘆也蒹薕似萑而細高數尺江東呼爲薕葭蘆葦也菼亂似葦而小實中江東呼爲烏蓲其萌虇今江東呼蘆筍爲虇然則萑葦之類其初生者皆名虇

蓬 朱子曰蓬草名○爾雅曰齧彫蓬薦黍蓬注云別蓬種類疏云說文云蓬蒿也艸之不理者也種類非一故有齧彫蓬薦黍蓬詩召南騶虞云彼茁者蓬月令云藜莠蓬蒿是也

邶 谷風

荼 朱子曰荼苦菜蓼屬也良耜注曰荼陸草蓼水草一物有水陸之異也今南方人

猶謂蓼爲辣荼或用以毒溪取魚即所謂荼毒也　○陸氏曰荼苦菜生山田及澤中得霜甘脆而美所謂堇荼茹飴內則云濡豚包苦用苦菜是也○本艸曰荼一名苦菜一名苦苣一名苦蕒一名游冬一名褊苣一名老鸛菜一名天香菜春初生苗有赤莖白莖二種其莖中空而脆折之有白汁胼葉似花蘿蔔菜葉而色綠帶碧上葉抱莖梢葉似鸛嘴每葉分叉攛挺如穿葉狀開黃花如初綻野菊一花結子一叢如茼蒿子及鸛虱子花罷則收斂子上有白毛茸茸隨風飄揚落處即生○爾雅曰此味苦可食之菜一名荼一名苦菜本艸一名荼艸一名選一名游冬案

易緯通卦驗玄圖云苦菜生於寒秋經冬歷春乃成月
令孟夏苦菜秀是也葉似苦苣而細斷之有白汁花黃
似菊堪食但苦耳

薺 朱子曰薺甘菜○本草曰薺一名護生草有大小數
種小薺葉花莖扁味美其最細小者名沙薺也大薺科
葉皆大而味不及其莖硬有毛者名菥蓂味不甚佳並
以冬至後生苗二三月起莖五六寸開細白花整整如
一結莢如小萍而有三角莢內細子如葶藶子其子名
蒫今人所食者葉作葅羹亦佳○爾雅曰菥蓂大薺注
云俗呼老薺似薺而葉細本草又名䓝菥一名太戢一

名馬辛是也

簡兮

苓 朱子曰苓一名大苦葉似地黃卽今甘艸也○本草曰沈括筆談云本艸注引爾雅蘦大苦之注爲甘艸者非矣郭璞之注乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘艸也李時珍曰大苦一名黃藥子其莖高二三尺柔而有節似藤實非藤也葉大如拳長三寸許亦不似桑其根長者尺許大者圍二三寸外褐內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根○爾雅曰蘦大苦蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當疏云蘦與苓字雖異音義同

靜女

荑　朱子曰荑茅始生者○學祥案嘉祐圖經云茅春生芽布地如針俗謂之茅針葉可噉此必是荑也

鄘

墻有茨

茨　朱子曰茨蒺藜也蔓生細葉子有三角刺人○本艸曰茨一名蒺藜一名旁通一名屈人一名止行一名休羽一名升推葉如初生皂莢葉整齊可愛刺蒺藜狀如赤根菜子及細菱三角四刺實有仁其白蒺藜結莢長寸許內子大如脂麻狀如羊腎而帶綠色今人謂之沙苑蒺藜

桑中

唐　朱子曰唐蒙菜也一名兎絲○本草曰唐蒙一名菟絲子一名菟縷一名菟虆一名菟蘆一名菟丘一名赤網一名玉女一名火燄草一名野狐絲一名金線艸苗莖似黃絲無根株多附田中艸被纏死或生一葉開花結子不分明子如碎黍米粒○孔氏曰釋草云唐蒙名女蘿女蘿名菟絲則唐與蒙或并或別故經直言唐而毛傳言唐蒙也○爾雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲注云別四名

載馳

蝱　朱子曰蝱貝母主療鬱結之疾○陸氏曰蝱今藥艸貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白

四方連累相着有分解也○本艸曰貝母一名商一名
勤母一名苦菜一名苦花一名空草一名藥實二月生
苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠
色形如鼓子花出近道形似聚貝子故名貝母○爾雅
曰商貝母注云根如小貝圓而白華葉似韭

衛淇澳

綠　鄭氏曰綠王芻也○陸氏曰有草似竹高五六尺淇
水側人謂之菉竹也綠竹一草名其莖葉似竹青綠色
高數尺今淇澳傍生此人謂此爲綠竹○本草曰菉竹
一名蓋草一名黄草一名菉蓐一名莀草一名盭草一

名王芻一名鴟脚莎平澤溪澗側皆有葉似竹而細薄
莖亦圓小荊襄人煑以染黃色極鮮好俗名菉蓐艸

竹 鄭氏曰竹萹竹也○本艸曰扁竹一名萹蓄一名扁
辨一名扁蔓一名粉節草一名道生草其葉似落帚葉
而不尖弱莖引蔓促節三月開細紅花如蓼藍花結細
子○爾雅曰竹萹蓄注云似小藜赤莖節好生道傍可
食又殺蟲○學祥案右綠竹二條朱子無此解而鄭孔
陸三家曲解如此故聊記之以備辨別云爾

碩人

菼 朱子曰菼亂也亦謂之荻詳見上葭條

竹竿

竹　本草曰竹惟江河之南甚多故曰九河鮮有五嶺寔繁大抵皆土中苞笋各以時而出旬日落籜而成竹也莖有節節有枝枝有節節有葉葉必三之枝必兩之根下之枝一為雄二為雌雌者生笋其根鞭喜行東南而宜死猫畏皂刺油麻以五月十三日為醉日六十年一花花結實其竹則枯竹枯曰箹竹實曰篔小曰篠大曰簜○說文曰冬生青草象形下垂箬箬也

芄蘭

芄蘭　朱子曰芄芄蘭草一名蘿摩蔓生斷之有白汁可啖

○陸氏曰芄蘭幽州謂之雀瓢柔弱恒蔓于地有所依緣則起○本草曰芄蘭一名雚一名白環藤實名雀瓢一名斫合子一名羊婆奶一名婆婆鍼線包三月生苗蔓延籬垣極易繁衍其根白軟其葉長而後大前尖根与莖葉斷之皆有白乳如構汁六七月開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸大如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜后枯裂則子飛其子輕薄亦如兜鈴子商人取其絨作坐褥代綿云甚輕暖

河廣

葦　朱子曰葦蒹葭之屬○說文曰大葭也 詳見上葭條

伯兮

諼草 朱子曰諼草合歡食之令人忘憂者○本艸曰萱草一名忘憂一名療愁一名丹棘一名鹿葱一名鹿劒一名妓女一名宜男宜下濕地冬月叢生葉如蒲蒜葦而柔弱新舊相代四時青翠五月抽莖開花六出四垂朝開暮蔫至秋深乃盡其花有紅黃紫三色結實三角內有子大如梧子黑而光澤其根与麥門冬相似最易繁衍 李時珍曰鄭樵通志乃言萱艸一名合歡者誤矣合歡見木部

王 中谷有蓷

蓷 朱子曰蓷鵻也葉似萑方莖白華華生節間卽今益

母草也○陸氏曰舊說及魏博士濟陰周元明皆云菴蕳是也韓詩及三蒼說悉云萑益母也故曾子見益母感恩案本艸云茺蔚一名益母故劉歆曰萑臭穢即茺蔚也○本草曰萑一名益明一名貞蔚一名野天麻一名猪麻一名火杴一名鬱臭草一名苦低草一名夏枯草一名土質汗近水濕處甚繁春初生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一梗三葉葉有尖岐寸許一節節節生穗叢簇抱莖四五月間穗内開小花紅紫色亦有微白色者每蕚内有細子四粒粒大如茼蒿子有三稜褐色○爾雅曰萑萑注云葉

似荏○學祥案本州鼈菜亦謂之蘿鼈菜卽莪蔚之白花者也

采葛

蕭 朱子曰蕭荻也白葉莖麤科生有香氣祭則焫以報氣○陸氏曰蕭荻今人所謂荻蒿者是也或云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤許愼以爲艾蒿非也○本草曰曰賴曰蕭曰荻皆老蒿之通名象秋氣肅賴之氣○爾雅曰蕭荻注云卽蒿

艾 朱子曰艾蒿屬乾之可灸○本草曰艾一名冰臺一名醫草一名黃草一名艾蒿多生山原二月宿根生苗

成叢其莖直生白色高四五尺其葉四布狀如蒿分為五尖椏上復有小尖面青背白有茸而柔厚七八月葉間出穗如車前穗細花細實纍纍盈枝中有細子霜後始枯埤雅云博物志言削氷令圓舉而向日以艾承其莖則得火故號氷臺醫家用灸百病故曰灸草

鄭山有扶蘇

荷華　朱子曰荷華芙蕖也○陸氏曰荷芙蕖江東呼荷其莖茄其葉蕸其本為蔤其花未發為菡萏已發為芙蕖其實蓮蓮青皮裡白子為的的中有青長三分如鉤為薏味甚苦故俚語云苦如薏是也的五月中生生噉脆至秋表皮黑的成食或可磨以為飯如粟飯輕身益

氣令人強健又可爲糜幽州揚豫取備饑季其根爲藕
幽州謂之光旁爲　如牛角葉中蔕謂之荷鼻○本草
曰其葉清明後生六七月開花花有紅白粉紅三色花
心有黃鬚蕊長寸餘鬚內卽蓮也花褪連房成菂菂在
房如蜂子在窠之狀○學祥案爾雅曰莖下白蒻在
泥中者蒻卽蒲下入泥白處卽根上初生萌葉時殼也
此特假借耳

游龍　朱子曰龍葒草一名馬蓼葉大而色白生水澤中
高丈餘○本草曰游龍一名鴻鷸一名龍古一名石龍
一名天蓼一名大蓼其莖粗如拇指有毛其葉大如商

陸葉色淺紅成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤
黑而肉白不甚辛炊熇可食○爾雅曰紅龍古其大者
蘬注云俗呼紅草爲龍鼓語轉耳○陶隱居曰今生下
濕地甚多極似馬蓼而甚長大○學祥案游龍朱子曰
游枝葉放縱也疑本草曰一名游龍東坡詩游龍雜菰
蒲此甚可疑鄭氏亦以放縱釋之

東門之墠

茹藘　朱子曰茹藘茅蒐一名茜可以染絳○陸氏曰茹
藘蒨草也一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓今
圃人或作畦種蒔○本草曰茹藘一名染緋草一名血

見愁一名風車草一名過山龍十二月生苗蔓延數尺方莖中空有筋外有細刺數寸一節每節五葉葉如烏蘞葉而糙澀面青背綠七八月開花結實如小椒大中有細子保昇曰葉似棗葉頭尖下濶莖葉俱濇四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色

出其東門

荼　朱子曰荼茅華輕白可愛者也○孔氏曰釋草有荼苦菜又有蒤委葉邶風荼苦即苦菜也周頌荼蓼即委葉也此言如荼乃是茅艸秀出之穗非彼二種荼也○鄭氏曰荼茅秀物之輕者非行無常○前漢禮樂志顏如荼兆逐靡應劭曰荼野菅白華也師古曰言美女顏

貘如茅荼之柔也荼者卽今所謂蒹錐也◉學祥案爾
雅釋草漆虎杖注似葒艸而粗大有細刺可以染赤也

溱洧

蕑　朱子曰蕑蘭也其莖葉似澤蘭廣而長節節中赤高
四五尺○陸氏曰蕑香草也春秋傳曰刈蘭而卒楚辭
云紉秋蘭孔子曰蘭當爲王者香艸皆是也○本草曰
蕑一名水香一名香水蘭一名女蘭一名燕尾香一名
大澤蘭一名蘭澤草一名煎澤草一名省頭草一名都
梁香一名孩兒菊一名千金草蘭草澤蘭一類二種也
俱生水菊下溼處二月宿根生苗成叢紫莖素枝赤節

緑葉葉對節生有細齒但以莖圓節長而葉光有岐者爲蘭草莖微方節短而葉有毛者爲澤蘭嫩時並可挼而佩之八九月後漸老高者三四尺開花成穗如雞蘇花紅白色中有細子○爾雅翼曰一幹一花香有餘者蘭

勺藥 朱子曰勺藥亦香艸也三月開花芳色可愛○陸氏曰芍藥今藥草芍藥無香氣非是也未審今何草○本草曰芍藥一名將離一名黎食一名白朮一名餘容一名鋋白者名金芍藥赤者名木芍藥春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長高一二尺夏初開花有

紅白紫數種結子似牧丹子而小崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牧丹非矣

魏　汾沮洳

莫　朱子曰莫菜也似柳葉厚而長有毛刺可為羹○陸氏曰莫莖大如箸赤節節一葉今人繰而取繭緒其味酢而滑始生可以為羹又可生食五方通謂之酸迷冀州人謂之乾絳河汾之間謂之莫

藚　朱子曰藚水舄也葉如車前草○陸氏曰藚今澤蕮也其葉如車前艸大其味亦相似徐州廣陵人食之○

本艸曰水瀉一名澤瀉一名鵲瀉一名及瀉一名蕍一名芒芋一名禹孫春生苗多在淺水中葉似牛舌獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草○爾雅曰藚牛脣注云水蕮也如藚斷寸寸有節拔之可復○學祥案爾雅蕍蕮注云今澤蕮毛傳陸疏皆以藚爲澤瀉郭則藚蕍異釋今兹識之

唐　葛生

蘞　朱子曰蘞草名似栝樓葉盛而細蔓延也○陸氏曰其子正黑如燕薁不可食也幽州人謂之烏服其莖葉煑以哺牛除熱

采苓

苦　朱子曰苦苦菜也生山田及澤中得霜甜脆而美○孔氏曰苦所謂菫荼也詳見上荼條

蒹葭

蒹　朱子曰蒹似萑而細高數尺又謂之薕葭蘆也○華谷嚴氏曰蒹一名薕又名荻一物而三名○陸氏曰蒹水艸也堅實牛食之令牛肥強青徐州人謂之蒹兗州遼東通語也○山陰陸氏曰今人以爲薕箔因以得名

東門之枌

荍　朱子曰荍芘芣也又名荊葵紫色○陸氏曰荍似蕪

菁華紫緑色可食微苦○本草曰蜀葵似葵花如木槿
有一種小花者名錦葵即荆葵也爾雅謂之荍其花大
如五銖錢粉紅色有紫縷文掌禹錫謂此即戎葵非矣
○爾雅曰荍蚍衃注云今荆葵也似葵紫色謝氏云小
草多華少葉葉又翘起○漢氏曰芘芣紫○春時開花
葉未生花紫色自相及榦而上連接甚密有類蛾窠故
爾雅名蚍蜉俗曰大蛾

東門之池

紵　朱子曰紵麻屬○陸氏曰紵亦麻也科生數十莖宿
根在地中至春自生不歲種也荆揚之間一歲三收今

官園種之歳再割割便生剝之以鐵若竹刮其表厚皮自脫但得其裡韌如筋者煑之用緝謂之徽紵今南越紵布皆用此麻○本艸曰今閩蜀江浙多有之剝其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉而無叉面青背白有短毛夏秋間着細穗青花其根黄白而輕虛李時珍曰苧家苧也又有山苧野苧凡麻絲之細者為絟粗者為紵

菅　朱子曰菅葉似茅而滑澤莖有白粉柔韌宜為索也○陸氏曰菅似茅而滑澤無毛根下五寸中有白粉者柔韌宜為索漚及曝尤善○本艸曰菅茅只生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗如荻花結實尖黑長分

許粘衣刺人其根短硬如細竹根無節而微甘亦可入藥功不及白茅爾雅所謂白華野菅是也○孔氏曰釋草云白華野菅郭璞曰茅屬白華箋云人刈白華於野已漚之名之為菅然則菅者已漚之名未漚則但名為茅也濮氏曰左傳云雖有絲麻無棄菅蒯蒯与菅皆謂茅也黃華者俗名黃茲即蒯也白華者俗名白茲即菅也

防有鵲巢

苕朱子曰苕苕饒也莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生食如小豆藿也○陸氏曰幽州人謂之翹饒○本草曰翹翹搖一名搖車一名野蠶豆一名小巢

莱幽州人謂之苕搖處處皆有蜀人秋種春采老時耕
轉壅田故薛田詩云剩種豌巢沃晩田蔓似營豆而細
葉似初生槐芽及蒺蔾而色青黃三月開小花紫白色
結角子似豌豆而小○爾雅曰柱夫搖車

鷊　朱子曰鷊小草雜色如綬○陸氏曰鷊五色作綬文
故曰綬草○爾雅曰虉綬○安城劉氏曰埤雅云鷊本
鳥名亦名綬鳥咽下有囊如小綬具五色此傳所釋鷊
草之名豈因其似鷊鳥而取義乎

澤陂

蒲　朱子曰蒲水草可爲席者○本草曰香蒲一名甘蒲

一名醮石花名蒲黄春初生嫩葉出水時紅白色茸茸然其中心入地白蒻大如匕柄者生啖之甘脆又以醋浸如食筍大美至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士棒杵故俚俗謂之蒲槌亦曰蒲萼花其蒲黄即花中蘂屑也細若金粉當欲開時便取之市廛以蜜搜作果食貨賣李時珍曰蒲叢生水際似莞而褊有脊而柔八九月收葉以為席亦可作扇軟滑而溫

菡萏　朱子曰菡萏荷華也○本草曰菡萏含合未發之意○王言連文釋義曰蓮花合時曰菡開時曰萏詳見上荷華條

檜　濕有萇楚

萇楚　朱子曰萇楚銚弋今羊桃也子如小麥亦似桃○陸氏曰萇楚葉如桃而光尖長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上一名業楚生平澤中子細如棗核苗若不能爲樹今人以爲汲灌重而善漫不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管○本艸曰萇楚一名鬼桃一名羊腸一名細子其莖大如指似樹而弱始蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上綠下白有毛狀似苧麻而團其條浸水有涎滑○學祥案陶隱居曰勝似家桃又非山桃花甚赤子小細而苦不堪食今人謂獼猴桃非矣

曹下泉

稂　朱子曰稂童粱莠屬也○陸氏曰禾黍秀爲穗而不成則嶷然謂之童粱今人謂之宿田翁或謂之守田○本草曰稂一名董粱一名狼茅生澤池以茅作穗莖葉穗粒並如粟而穗色紫黃有毛荒年亦可采食○爾雅曰盂狼尾注云似茅今人亦以覆屋○學祥案爾雅又有稂童粱其注與盂狼尾条不同而本艸則合以釋之於稂甚可疑也

蓍　朱子曰蓍筮草也○陸氏曰似藾蕭青色科生○本草曰其生如蒿高五六尺一本多者至三五十莖生便

條直異於衆蒿秋後有花出枝端上紅紫色形如菊結實如艾實用其莖爲筮以知吉凶故謂之神物史記云著滿百莖者其下有神龜守之上有青雲覆之

豳 七月

萑 朱子曰萑葦即蒹葭也○孔氏曰初生者菼長大者爲薍成則爲萑 詳見上葭條

葽 朱子曰葽草名○本草曰葽繞一名遠志一名棘菀一名細草根形如蒿根黃色苗似麻黃而青又如畢豆葉亦有似大青而小者三月開白花根長及一尺 李時珍曰遠志有大葉小葉二種大葉者花紅○爾雅曰葽繞蕀蒬注云今遠志也

似麻黄赤花葉鋭而黄其上謂之小草○詩緝曰四月
陽氣極于上而微陰已胎于下葽感之而早秀
薁　朱子曰薁蘡薁也○本草曰蘡薁一名燕薁一名嬰
舌一名山葡萄一名野葡萄藤名木龍野生林墅間亦
可揷植蔓葉花實與葡桃無異其實小而圓色不甚紫
微酸亦堪爲酒○孔氏曰蘡薁者亦是鬱類而小別晉
宮閣銘云華林園有車下李三百一十四株薁李一株
車下李卽鬱薁李卽薁二者相類而同時熟
鴟鴞
荼　朱子曰荼萑苕可藉巢者也○孔氏曰亂爲萑萑苕

爲亂之秀穗○學祥案詩之言荼凡七而誰謂荼苦採

荼薪樗荁荼如飴寧爲荼毒苦菜也有女如荼茅秀也

予所捋荼萑苕也以薅荼蓼委葉也

東山

果蠃　朱子曰果蠃栝樓也○本草曰果蠃一名瓜蔞一

名天瓜一名黃瓜一名地樓一名澤姑生苗引藤蔓葉

如甜瓜葉而窄作叉有細毛七月開花似壺蘆花淺黃

色結實在花下大如拳生青至九月熟赤黃色其形有

正圓者有銳而長者○孔氏曰一名天瓜葉如瓜葉形

兩兩相值蔓延青黑色六月華七月實如瓜辦

鹿鳴

苹 朱子曰苹藾蕭也青色白莖如筯○陸氏曰莖似箸而輕脆始生香可生食又可蒸食○本艸曰有水陸二種形狀相似但陸生辛薰不及水生香美苹即陸生皤蒿俗呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也

蒿 朱子曰蒿菣也即青蒿也○陸氏曰蒿青蒿也香中炙啖荊豫之間汝南汝陰皆云菣也○本草曰青蒿一名草蒿一名方潰一名犼蒿一名香蒿莖粗如指而軟肥莖葉色並深青其葉微似茵蔯而面背俱青其根白硬七八月間開細黃花頗香結實大如麻子中有細子

苓朱子曰苓草名莖如釵股葉如竹蔓生○陸氏曰生
澤中下地鹹處爲草其實牛馬亦喜食之
白華南山有臺
臺朱子曰臺夫須即莎艸也○陸氏曰舊說夫須莎艸
也可爲蓑笠都人士云臺笠緇撮或云臺艸有皮堅細
滑緻可爲簦笠南山多有○本草曰莎草一名雀頭香
一名草附子一名水香稜一名水巴戟一名水莎一名
侯莎一名莎結一名續根草一名地藾根一名地毛根
名香附子葉如老韭葉而硬光澤有劍脊稜五六月中
抽一莖三稜中空莖端復出數葉開青花成穗如黍中

有細子其根有鬚鬚下結子一二枚轉相延生子上有細黑毛大者如羊棗而兩頭尖○學祥案爾雅臺候莎

異釋

萊　朱子曰萊草名葉香可食者也○陸氏曰兖州人蒸以爲茹謂之萊蒸○本草曰萊一名藜一名紅心灰藋一名鶴頂草一名臙脂菜嫩時亦可食故昔人謂藜藿與膏粱不同老則莖可爲杖

形似菁菁者莪

莪　朱子曰莪蘿蒿也○陸氏曰莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸洳之處葉似邪蒿而細科生三月中莖可生食又

可蒸食香美味頗似蔞蒿但味帶麻不似蔞蒿香甘○本草曰䕡蒿一名莪蒿一名蘪蒿一名抱娘蒿謂根叢生故曰抱娘生蒿圖似小薊窩根先於百草○爾雅曰莪蘿注云今莪蒿也

采芑

芑 朱子曰芑苦菜也青白色摘其葉有白汁出肥可生食亦可蒸爲茹卽今苦蕒菜宜馬食○陸氏曰青州謂之芑西河雁門芑尤美胡人戀之不出塞

祁父 我行其野

蓫 朱子曰蓫牛蘈惡菜也今人謂之羊蹏菜○陸氏曰

似蘆菔而莖赤可瀹為茹滑而美也多啖令人下氣幽州人謂之蓫○本草曰蓄陸璣注云蓄即蓫一名禿菜一名敗毒菜一名牛舌菜一名羊蹄大黃一名鬼目一名東方宿一名連蟲陸一名水黃芹子名金蕎麥近水及濕地極多葉長尺餘似牛舌之形不似波稜入夏起薹開花結子花葉一色夏至即枯秋深即生凌冬不死根長近尺赤黃色如大黃胡蘿蔔形○爾雅曰藚牛蘈注云今江東呼草為牛蘈者高尺餘許方莖葉長而銳有穗穗間有華華紫縹色可淋以為飲

葍 朱子曰葍當惡菜也○陸氏曰幽州人謂之燕當其

根正白可著㶸灰中溫㬉之饑荒之歲可蒸以禦饑漢
祭甘泉或用之其草有兩種葉細而行赤有臭氣也○
救荒本草曰俗名打碗花一名兎兒苗一名狗兒秧蔓
延而生葉似山藥葉而狹小開花肰似牽牛花微短而
圓粉紅色其根甚多大者如小筋麤長一二尺色白味
甘性溫○爾雅曰大葉白華根如指正白可啖
小旻蓼莪
蔚 朱子曰蔚牡菣也三月始生七月始華如胡麻華而
紫赤八月爲角似小豆角銳而長○陸氏曰蔚牡蒿也
○本草曰葉大如莧蔚花紅白色八月九月實熟俗謂

之虎麻是也一名馬先蒿一名馬新蒿一名馬矢蒿一名練石草一名爛石草所在有之茺蔚苗短小其子夏中熟二物初生極相似也蘇頌曰郭璞以牡蒿爲無子而陸璣云有子二說小異今當用有子者爲正○李時珍曰別錄牡蒿馬先蒿係是二條陸璣所謂有子者乃馬先蒿而復引無子之牡蒿釋之誤矣牡蒿詳見本條○爾雅曰蔚牡菣疏云卽蒿之雄無子者

桑扈頍弁

蔦朱子曰蔦葉似當盧子如覆盆子赤黑甜美○本草曰蔦一名寄屑一名寓木一名宛童凡桑槲櫸柳楊楓等樹上皆有之此物自感造化之氣而生則是一物也高者二三尺其葉圓而微尖厚而柔面青而光澤背澹

紫而有茸○鄭樵通志云寄生有二種一種大者葉如
石榴葉一種小者葉如麻黄葉其子皆相似大者曰蔦
小者曰女蘿
女蘿　朱子曰女蘿兔絲也蔓連草上黄赤如金○陸氏
曰今兔絲非松蘿松蘿自蔓松上生枝正青与兔絲殊
異○學祥案李時珍以女蘿爲松上寄生以釋兔絲者
爲誤本草綱目可考
都人采綠
綠　朱子曰綠王芻也詳見上綠條
藍　朱子曰藍染草也○本草曰三月四月生苗高三二

尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五月六月采實但可染碧不堪作澱此名蓼藍別有木藍菘藍吳藍

白華

白華　朱子曰白華野菅也已漚爲菅（詳見上菅條）

苕之華

苕　朱子曰苕陵苕也○陸氏曰苕一名陵時一名鼠尾似王芻生下濕水中七八月中華紫似今紫艸華可染皂煑以沐髮卽黑葉青如藍而多華○本草曰陵苕一名紫葳一名凌霄一名女葳一名茇華一名武葳一名

瞿陵一名鬼目野生蔓纔數尺得木而上即高數丈年久者藤大如杯春初生枝一枝數葉尖長有齒深青色自夏至秋開花一枝十餘朶大如牽牛花而頭開五瓣赭黃色有細點秋深更赤八月結莢如豆莢長三寸許其子輕薄如榆仁馬兜鈴仁其根長亦如馬兜鈴根肰○爾雅曰苕陵苕黃華蔈白華茇注云苕華色異名亦不同

雅大縣

堇　朱子曰堇烏頭也○本草曰堇一名烏喙一名草烏頭一名土附子一名奚毒一名耿子一名毒公一名金

鴉一名獨白華一名鴛鴦菊苗名莨根苗花實並與川
烏頭相同但此係野生又無釀造之法其根外黑內白
皺而枯燥爲異爾然毒卽甚焉○爾雅曰芨堇草注云
卽烏頭也江東呼爲堇

文王有聲

芑 朱子曰芑草名

蕩

韓奕

筍 朱子曰筍竹萌○陸氏曰筍皆四月生唯巴竹筍八
月九月生始出地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可以就
酒及食○本草曰竹筍一名竹芽一名竹胎一名竹子

皆土中苞筍各以時而出旬日落籜而成竹也

周頌良耜

蓼　朱子曰蓼水草也詳見上荼條

魯頌泮水

茆　朱子曰茆鳧葵也葉大如手赤圓而滑江南人謂之蓴菜者也○陸氏曰茆与荇菜相似有肥者著手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又可鬻滑美江南人謂之水葵○本草曰茆一名蓴一名露葵一名馬蹄草葉如荇菜而差圓形似馬蹄其莖紫色大如筋柔滑可羹夏月開黃花結實青紫色大如棠梨中有細子春夏

嫩莖未葉者名稚蕁稚者小也葉稍舒長者名綵蕁其
莖如綵也至秋老則名葵蕁或作豬蕁言可飼豬也又
訛爲瑰蕁龜蕁焉

識穀

鄘桑中

麥 朱子曰麥穀名秋種夏熟者○本草曰麥之苗粒皆
大於來今稞麥一名牟麥似穬麥唯皮薄爾○白虎通
曰麥金也金旺而生火旺而死○學祥案穬麥卽今春種
之麥

王 黍離

黍 朱子曰黍穀名苗似蘆高丈餘穗黑色實圓重○本草曰黍有數種又有丹黑黑黍謂之秬丹黍皮赤米黃李時珍曰黍稷之粘者○華谷嚴氏曰黍似粟而非粟有二種米黏者爲秫可以釀酒不黏者爲黍○說文曰黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍从禾雨省聲孔子曰黍可爲酒禾入水也

稷 朱子曰一名穄似黍而小或曰粟也○本草曰稷一名粢楚人謂之稷關中謂之穈○爾雅曰粢稷注云今江東人呼粟爲粢○李時珍曰稷黍之苗雖頗似粟而結子不同粟穗叢聚攢簇稷黍之粒踈散成枝謂稷爲

粟誤矣○學祥纂時珍云稷与黍一類二種也粘者爲黍不粘者爲稷猶稻之有粳糯也以此觀之粟則明是別類耳

丘中有麻

麻　朱子曰麻穀名子可食皮可績爲布者○本草曰大麻一名火麻一名黃麻一名漢麻雄者名枲麻牡麻雌者名苴麻荸麻花名麻蕡麻勃今人作布及履用之大科如油麻葉狹而長狀如益母草葉一枝七葉或九葉五六月開細黃花成穗隨即結實大如胡荽子可取油剝其皮作麻其稭白而有稜輕虛可爲燭心李時珍曰恭云黃郎

麻實非花也爾雅云黂枲實儀禮云苴麻之有蕡者○爾雅曰枲麻注云別二名

唐 鴇羽

稻 朱子曰稻卽今南方所食稻米水生而色白者也○本草曰稻一名稌一名糯南方水田多種之其性粘可以釀酒可以爲粢可以蒸糕其顆亦多其穀殼有紅白二色或有毛或無毛其米亦有赤白二色赤者酒多糟少一種粒白如霜長三四分○爾雅曰稌稻疏云別二名也今沛國呼稌案說文云秔稻屬也字林云糯粘稻也秔稻不粘者也本草以粳米稻米爲二物然秔糯甚相類黏不黏爲異耳當依說文以稻爲糯李時珍曰稻稌者秔糯之

通稱物理論所謂稻者溉種之總稱是矣本艸則專指糯以爲稻也

粱　朱子曰粱粟類有數色也（）本草曰凡云粱者皆是粟類青粱穀穗有毛粒青米亦微青而細於黃白粱黃粱穗大毛長穀米俱粗於白粱李時珍曰自漢以來始以大而毛長者爲粱細而毛短者爲粟今則通呼爲粟而粱之名反隱矣今世俗穗粟中之大穗長芒粗粒而有紅毛白毛黃毛之品者即粱也黃白青赤亦隨色而命名

豳七月

菽　朱子曰菽豆也（）本草曰大豆一名尗俗作菽角曰莢葉曰藿莖曰萁有黑白黃褐青斑數色夏至前後下種苗高三四尺葉團有尖秋開小白花成叢結莢長寸許

經霜乃枯

苴 朱子曰苴麻子也○本草曰雌麻也詳見上麻條

重 朱子曰先種後熟曰重

穋 朱子曰後種先熟曰穋

小雅白駒

藿 朱子曰藿猶苗也○華谷嚴氏曰藿豆葉用以作羹

黃鳥

粟 本草曰秈粟江南西間所種皆是其粒細於粱苗俱

似茅種類凡數十

大雅生民

荏菽　朱子曰荏菽大豆也○本草曰戎菽一名豍豆一名回鶻豆一名畢豆一名青小豆一名青斑豆一名麻累今北土甚多八九月下種苗生柔弱如蔓有鬚葉似蒺藜兩兩對生三四月開小花如蛾形淡紫色結莢長寸許子圓如藥丸亦似甘草子出胡地者大如杏仁百穀之中最爲先登○爾雅曰戎菽謂之荏菽注云卽胡豆也

秬　朱子曰秬黑黍也○爾雅疏曰黑黍一名秬黍卽黑黍之大名

秠　朱子曰秠黑黍一稃二米者也○爾雅注云此亦黑

黍但中米異耳

穈　朱子曰穈赤粱粟也○本草曰赤黍曰穈○爾雅曰虋赤苗注云今之赤粱粟也疏云虋与穈同○學祥案郭璞曰粱粟本草曰黍未知孰是也

芑　朱子曰芑白粱粟也○本草曰白黍曰芑○爾雅曰芑白苗注云今之白粱粟也

思文（周頌）

來　朱子曰來小麥也

牟　朱子曰牟大麥也（詳見上麥條）

豐年

稌　朱子曰稌稻也○三山李氏曰稌粳也

詩名多識卷之二

洌水 丁學祥 輯

識木

周南 桃夭

桃 朱子曰桃木名華紅實可食○本草曰桃性早花易植而子繁故字從木兆十億曰兆言其多也○典術曰桃五木之精仙木也

漢廣

楚 朱子曰楚木名荊屬○說文曰叢木也一曰荊

召南 甘棠

甘棠　朱子曰甘棠杜梨也白者爲棠赤者爲杜○陸氏曰甘棠今棠梨一名杜梨赤棠也与白棠同耳但子有赤白美惡子白色爲白棠甘棠也少酢滑美赤棠子澀而酢無味俗語云澀如杜是也赤棠木理韌亦可以作弓幹○本草曰棠梨野梨也樹似梨而小葉似蒼朮葉亦有團者三叉者葉邊皆有鉅齒色頗黲白二月開白花結實如小楝子大霜後可食其根接梨甚嘉有甘酢赤白二種○爾雅曰杜甘棠○學祥案尒疋又有杜赤棠條義釋悉同

標有梅

梅　朱子曰梅木名華白實似杏而酢○陸氏曰梅杏類
也樹及葉皆如杏而黑耳曝乾爲腊置羹臛齏中又可
含以香口○學祥案尒疋曰柟梅注云似杏實酢此誤
矣下詳終南梅條

野有死麕

樸樕　朱子曰樸樕小木也○本草曰樸樕一名槲實一
名槲樕一名大葉櫟一名櫟橿子有二種一種叢生小
者名枹一種高者名大葉櫟樹葉俱似栗長大粗厚冬
月凋落三四月開花亦如栗八九月結實似橡子而稍
短小其蒂亦有斗其實僵澀味惡荒歲人亦食之其木

理粗不及橡木○爾雅曰樸樕心注云槲樕別名疏云
有心能溼江河閒以作柱是以樸樕爲木名也
何彼穠矣
唐棣 朱子曰唐棣栘也似白楊○陸氏曰唐棣奥李也
一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其花或白或赤
六月中成實大如李子可食○本草曰唐棣一名扶栘
一名栘楊一名高飛一名獨揺樹大十數圍圓葉弱蔕
微風大揺花反而後合○學祥案陸氏以唐棣爲郁李
者誤矣郁李乃常棣非唐棣也
李 朱子曰李木名華白實可食○本草曰李一名嘉慶

子綠葉白花樹能耐久其種近百其子大者如杯如卵

小者如彈如櫻其味有甘酸苦澁數種其色有青綠紫

朱黃赤縹綺胭脂青皮紫灰之殊其形有牛心馬肝柰

李杏李水李離核合核無核匾縫之異

鄘

柏舟

柏 朱子曰柏木名○本草曰柏一名側柏六書精緼云

萬木皆向陽而柏獨西指蓋陰木而有貞德者故字從

白白者西方也○爾雅曰柏椈

凱風

棘 朱子曰棘小木叢生多刺難長○字書云棘如棗而

多刺木堅色赤白者爲白棘實酸者爲樲棘亦名酸棗

簡兮

榛○朱子曰榛似栗而小○陸氏曰榛栗屬有兩種其一種枝葉皮皆如栗其子小形似杼子味亦如栗所謂樹之榛栗者也其一種枝葉如水蓼生高丈餘作胡桃味遼東上黨皆饒山有榛之榛枝葉似栗樹子似橡子味似栗枝莖可以爲燭五方皆有○本草曰榛一名亲古榛字樹低小如荊叢生冬末開花如櫟花成條下垂長二三寸二月生葉如初生櫻桃葉多皺文而有細齒及尖其實作苞三五相粘一苞一實實如櫟實下壯上銳生

青熟褐其殻厚而堅其仁白而圓大如杏仁亦有皮尖然多空者故諺云十榛九空

鄘定之方中

栗朱子曰榛栗二木其實榛小栗大○陸氏曰栗周秦吳揚特饒吳越被城表裏皆栗唯漁陽范陽栗甜美長味他方者悉不及也倭韓國諸島上栗大如鷄子亦短味不美○本草曰栗木高二三長苞生多刺如蝟毛每枝不下四五箇苞有青黄赤三色中子或單或雙或三或四其殻生黄熟紫殻內有膜裹仁九月霜降乃熟其花作條大如筯頭長四五寸可以點燈

椅 朱子曰椅梓實桐皮○陸氏曰椅今人云梧桐也則大類桐而小別也○本草曰梓木有三種木理白者爲梓赤者爲楸梓之美文者爲椅

桐 朱子曰桐梧桐也○陸氏曰桐有青桐白桐赤桐白桐爲琴瑟今雲南牂柯人績以爲布似毛布○本草曰桐一名白桐一名黃桐一名泡桐一名椅桐一名榮桐莖大徑尺最易生長皮色粗白其木輕虛不生蟲蛀作器物屋柱甚良二月開花如牽牛花而白色結實大如巨棗長寸餘殼內有子片輕虛如楡莢葵實之狀老則殼裂隨風飄揚其花紫色者名岡桐荏桐卽油桐也青

桐即梧桐之無實者○學祥案陶隱居以無子者爲青桐岡桐有子者爲梧桐白桐寇宗奭以無子者爲白桐岡桐蘇頌以岡桐爲油桐賈思勰以實而皮青者爲梧桐華而不實爲白桐諸說不同然陳翥桐譜云白花桐因子而出者一年可起三四尺其實大二三寸據此當以白桐爲有子者

梓 朱子曰梓楸之疎理白色而生子者○本草曰梓一名木王似桐而葉小花紫○學祥案本草梓條諸家疏注殊久簡約且諸說各相不同今不悉錄唯當以李時珍梓有三種之說爲宗李說上在椅條

漆　朱子曰漆木有液黏黑可飾器物○本草曰漆樹高二三丈餘皮白葉似椿花似槐其子似牛李子木心黄以斧斫其皮開以竹管承之滴汁則成漆

桑　朱子曰桑木名葉可飼蠶者○本草曰子名椹桑有數種有白桑葉大如掌而厚雞桑葉花而薄子桑先椹而後葉山桑葉尖而長

衛

氓

葚　朱子曰葚桑實也○本草曰桑葚一名文武實

竹竿

檜　朱子曰檜木名似柏○本草曰其樹聳直其皮薄其

肌膩其花細瑣其貫成毬狀如小鈴霜後四裂中有數
子大如麥粒芬香可愛柏葉松身者檜也

松　本草曰松樹磥砢修聳多節其皮粗厚有鱗形其葉
後凋二三月抽蕤生花長四五寸采其花蕋爲松黃結
實狀如猪心疊成鱗砌秋老則子長鱗裂然葉有二鍼
三鍼五鍼之別三鍼者爲栝子松五鍼者爲松子松其
子大如柏子惟遼海及雲南者子大如巴豆可食謂之
海松子

木瓜

木瓜　朱子曰木瓜楙木也實如小瓜酢可食○本草曰

木狀如柰春末開花深紅色其實大者如瓜小者如拳

上黃似着粉其葉光而厚蔕間别有重蔕如乳

木桃　本草曰木桃一名樝子一名和圓子小於木瓜味

木而酢濇色微黃蔕核皆粗核中之子小圓也

木李　本草曰木李一名榠樝一名蠻樝一名瘙樝一名

木棃木葉花實酷類木瓜但比木瓜大而黃色無重蔕

者也○學祥案徐氏曰瓜有瓜瓞桃有羊桃李有雀李

皆枝蔓也故言木瓜木桃木李以别之也何苦捨此犂

然可據者曲解如此也

王
揚之水

蒲 朱子曰蒲蒲柳春秋傳云董澤之蒲杜氏云蒲楊柳可以爲箭者是也○陸氏曰蒲柳有兩種皮正青者曰小楊其一種皮紅正白者曰大楊其葉皆長廣似柳葉皆可以爲箭幹故春秋傳曰董澤之蒲可勝既乎今人又以爲箕鑵之楊也○本草曰蒲柳一名水楊一名青楊一名蒲楊一名蒲栘一名栘柳一名萑苻硬而揚起故謂之楊多宜水涘蒲萑之地故有水楊蒲柳萑苻之名葉圓濶而尖枝條短硬與柳全別北土尤多花与柳同

鄭 將仲子

杞 朱子曰杞柳屬也生水傍樹如柳葉麤而白色理微赤○陸氏曰今人以爲車轂今共北淇水傍魯國泰山汶水邊純杞也

檀 朱子曰檀皮青滑澤材彊韌可爲車○陸氏曰檀木皮正青滑澤与繫迷相似又似駁馬駁馬梓楡其樹皮青白駁犖遥視似馬故謂之駁馬故里語曰斫檀不諦得繫迷繫迷尚可得駁馬繫迷一名挈榼故齊人諺曰上山斫檀挈榼先殫下章云山有枹棣隰有樹檖皆山濕木相配不宜謂獸○本草曰檀有黄白二種葉皆如槐皮青而澤肌細而膩體重而堅狀与莢蒾梓楡相似

空杵棇鎚器之用

有女同車

舜 朱子曰舜木槿也樹如李其花朝生暮落○陸氏曰舜一名櫬一名椵齊魯之間謂之王蒸五月始花故月令仲春木槿榮○本草曰舜一名日及一名朝開暮落花一名藩籬草一名花奴玉蒸其木如李其葉末尖而無椏齒其花小而艷或白或粉紅有單葉千葉者五月始開結實輕虛大如指頭秋深自裂其中子如榆莢泡桐馬兜鈴仁種之易生嫩葉可茹作飲代茶○爾雅注云槿朝生夕隕可食或云白曰椵赤曰櫬○玉篇曰槿

亦作堇

山有扶蘇

扶蘇　朱子曰扶蘇扶胥小木也

齊　東方未明

柳　朱子曰柳楊之下垂者柔脆之木○本草曰柳一名小楊一名楊柳縱橫倒順插之皆生春初生柔荑即開黃蕊花至春晚葉長成後花中結細黑子蕊落而絮出如白絨因風而飛子着衣物能生蟲入池沼即化爲浮萍

唐　山有樞

樞　朱子曰樞荎也今刺榆也○陸氏曰樞其針刺如柘其葉如榆瀹爲茹美滑于白榆榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾

榆　朱子曰榆白枌也○本草曰榆有赤白二種白者名枌其木甚高大未生葉時枝條間先生榆莢形狀似錢而小色白成串俗呼榆錢後方生葉似山茱萸葉而長尖䯽滑澤○爾雅曰榆白枌注云枌榆先生葉却着莢皮色白

栲　朱子曰栲山樗也似樗色小白葉差狹○陸氏曰栲葉似櫟木皮厚數寸可爲車輻或謂之栲櫟許愼正以

栲讀爲糗今人言栲失其聲耳○本草曰山樗名栲椿樗栲迺一木三種也栲木即樗之生山中者木亦虛大梓人亦或用之然爪之如腐朽故古人以爲不材之木○爾雅曰栲山樗注云亦類漆樹俗語云櫄樗栲漆相似如一

杻朱子曰杻檍也葉似杏而尖白色皮正赤其理多曲少直材可爲弓弩幹者也○陸氏曰杻二月中開花似楝而細蘂正白蓋此樹今官園種之正名曰萬歲卽取名于億萬其葉又好故種共汲山下人或謂之牛筋或謂之檍○爾雅曰杻檍注云似棣細葉葉新生可飼牛

材中車輞關西呼杻子一名土橿

椒聊

椒　朱子曰椒樹似茱萸有針刺其實味辛而香烈○陸氏曰椒葉堅而滑澤蜀人作茶吳人作茗皆合煑其葉以爲香○本草曰秦椒花椒也始產于秦最易蕃衍枝葉對生尖而有刺四月生細花五月結實生青熟紅大於蜀椒其目亦不及蜀椒目光黑也○爾雅曰椴大椒注云叢生實大者爲椴

杕杜

杜　朱子曰杜赤棠也詳見上甘棠條

鴇羽

栩　朱子曰栩柞櫟也其子爲皁斗殼可以染皁者是也○陸氏曰栩今柞櫟也徐州謂櫟爲杼或謂之爲栩其子爲皁或言皁斗今京洛及河内多有杼斗或云橡斗謂櫟爲杼五方通語也○本草曰栩一名芧樹小則聳枝大則偃蹇其葉如櫧葉而文理皆斜四五月開花如栗花黄色結實如荔枝核而有尖其蔕有斗苞半截其仁如老蓮肉

秦　車鄰

楊　爾雅曰楊蒲柳詳見上蒲條

終南

條 朱子曰條山楸也皮葉白色亦白材理好宜爲車版○陸氏曰條槄也今山楸也亦如下田楸耳能濕又可爲棺木宜陽共北山多有之○爾雅曰槄山榎註云今之山楸○正字通曰槄有楸名非即楸也

梅 陸氏曰梅樹皮葉似豫章葉大如牛耳一頭尖赤心華赤黄子青不可食柟葉大可三四葉一藂木理細緻于豫章子赤者材堅子白者材脆荊州人曰梅終南及新城上庸皆多樟柟終南與上庸新城通故亦有梅也○本草曰柟一名楠其樹直上童童若幢葢之狀枝葉

不相礙茂經歲不凋新陳相換其花赤黃色實似丁香色青不可食幹甚端偉高者十餘丈巨者數十圍氣甚芬芳爲梁棟器物皆佳益良材也○爾雅曰梅柟

晨風

櫟 陸氏曰苞櫟秦人謂柞爲櫟河內人謂木蓼爲櫟椒樧之屬也其子房生爲梂木蓼子亦房生○本草曰櫟葉如栗葉木堅不堪充材爲炭則他木皆不及其殼雖可染皂若曾經雨水者其色澹○爾雅曰櫟其實梂注云盛實之房其實橡也有梂彙自裹柞櫟也杼也栩也皆櫟之通名

六駮　朱子曰駮梓榆也其皮青白如駮○陸氏曰樹皮青白駮犖遙視似駮馬故謂之駮○李時珍曰駮馬梓榆也又名六駮皮色青白多癬駮也又似檀木

檖　朱子曰檖赤羅也實似梨酢可食○陸氏曰一名山梨今人謂之楊檖其實如梨但實甘小異耳一名鹿梨一名鼠梨齊郡廣饒縣堯山魯國河內共北山中有今人亦種之極有脆美者亦如梨之美者○本草曰陽檖一名鹿梨一名山梨實大如杏可食其木紋細密赤者文急白者文緩○爾雅曰檖羅

陳　東門之枌

枌　朱子曰枌白楡也詳見上楡條

豳七月

女桑　朱子曰女桑如小桑也○爾雅曰桋桑女桑注云俗呼桑之小而條長者皆爲女桑孔氏曰女是人之弱者女桑柔桑也

鬱　朱子曰鬱棣屬○陸氏曰鬱其樹高五六尺其實大如李色赤食之甘○本草曰鬱一名雀李一名郁李一名薁李一名車下李其花粉紅色實如小李

棗　埤雅曰大曰棗小曰棘○本草曰棗木赤心有刺四月生小葉尖觥光澤五月開小花白色微青南北皆有

樗　朱子曰樗惡木也○陸氏曰樗樹及皮皆似漆青色

耳其葉臭○本草曰椿樗香者名椿臭者名樗北人呼樗爲山椿江東呼爲虎目樹謂葉脫處有痕如虎之眼目又如樗蒲子故得此名世以有花莢而木身小幹多迂矮者爲樗無花不實木身大其幹端直者爲椿○學祥案陸氏蔽芾其樗疏曰山樗与下田樗略無異葉似差狹耳吳人以其葉爲茗考之本艸少無所異故移錄如此

小雅 四牡

杞 朱子曰杞枸檵也○陸氏曰一名苦杞春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣

○本艸曰枸杞一名枸棘一名甜菜一名天精一名地節一名地仙一名却老一名羊乳一名仙人杖一名西王母杖根名地骨皮春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食其莖幹高三五尺作叢六七月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核

常棣

常棣　朱子曰常棣棣也子如櫻桃可食○陸氏曰常棣許愼云白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟自關西天水隴西多有之○本艸

曰棠棣一名薁李爾雅常棣卽此○學祥案本草棠棣
卽郁李之一名而本傳及陸氏分釋別類未知孰是故
今姑悉錄

南山有臺

杞　朱子曰杞樹如樗一名狗骨○陸氏曰杞山木也其
狀如櫨木理白滑可爲函板有木蝱在葉中卷之如子
羽化爲蝱○本艸曰杞一名猫兒刺樹如女貞肌理甚
白葉長二三寸青翠而厚硬有五刺角四時不凋五月
開細白花結實如女貞及菝葜子九月熟時緋紅色皮
薄味甜核有四瓣○學祥案詩有三杞鄭風無折我樹

杞柳屬也小雅南山有杞在彼杞棘山木也集于苞杞
言采其杞隰有杞桋枸杞也

枸

長數寸噉之甘美如飴八月熟亦名木蜜○陸氏曰楨
枸朱子曰枸枳枸樹高大似白楊有子着枝端大如指
枸樹所在皆有枝柯不直八九月子熟江南美之謂之
木蜜能敗酒味若以其木爲柱則屋中之酒皆薄也古
語云枳枸來巢言其味甘故飛鳥慕而巢之○本艸曰
一名枳椇一名蜜楨樕一名蜜屈律一名木錫一名木
珊瑚一名雞爪子木名白石木一名金鉤木一名枅栱
一名交加枝高三四丈葉圓大如桑柘夏月開花枝頭

結實如雞爪形長寸許紐曲開作二三岐儼若雞之足距嫩時青色經霜乃黃嚼之味甘如蜜每開岐盡處結一二小子狀如蔓荊子內有扁核赤色如酸棗仁朱子曰建陽謂之皆拱子俗謂之癩漢指頭吾鄉呼為雞句味甘解酒毒人家有此木則醞酒不成

楰

一 朱子曰楰鼠梓樹葉木理如楸亦名苦楸○陸氏曰楰山楸之異者濕時脆燥時堅漢人謂之楰○本艸曰楸有行列莖幹直聳可愛至上垂條如線謂之楸線其木溼時脆燥則堅故謂之良材宜作棋枰即梓之赤者也○爾雅曰楰鼠梓注云楸屬也今江東有虎梓

鶴鳴

穀

朱子曰穀一名楮惡木也○陸氏曰穀幽州人謂之穀桑或曰楮桑荆揚交廣謂之穀中州人謂之楮今江南人績其皮以爲布又擣以爲紙謂之穀皮紙長數丈潔白光輝其裡甚好其葉初生可以爲茹○本艸曰楮有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用皮爲冠者一種皮白無花枝葉大相類但取其葉似葡桃葉作瓣而有子者爲佳其實初夏生大如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟酉陽雜俎云穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構李時珍曰雄者皮斑而葉無椏杈三月開花成穗如柳花狀不結實雌者皮白而葉有椏叉亦開碎花結實如楊梅

四月

楰　朱子曰楰赤楝也樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中中爲車輞○陸氏曰楝葉如柞皮薄而白其木理赤者爲赤楝一名楰白者爲楝其木皆堅韌今人以爲車轂

車舝

柞　朱子曰柞櫟也枝長葉盛叢生有刺詳見上櫟條

大雅緜

棫　朱子曰棫白桵也小木叢生有刺○陸氏曰柞棫三蒼說棫卽柞也其材理全白無赤心者爲白桵直理易

破可爲櫝車輞又可爲矛戟鐓○本艸曰櫟有二種一種不結實者其名曰棫其木心赤○爾雅注曰實如耳璫紫赤可啖○學祥案本傳釋以爾雅所云白桵也陸氏引三蒼說云即柞也二說不同未知孰是

旱麓

楛　朱子曰楛似荊而赤○陸氏曰楛其形似荊而赤莖似蓍上黨人織以爲斗筥箱器又揉以爲釵故上黨人調問婦人欲買赭不曰竈下自有黃土問買釵不曰山中自有楛○本艸曰荊有青赤二種青者爲荊赤者爲楛嫩條皆可爲筥籠

皇矣

栵　朱子曰栵行生者也○陸氏曰栵栭葉如榆木理堅韌而赤可爲車輮○爾雅曰栵栭注云樹似槲樕而庳小子如細栗可食今江東呼爲栭栗○廣韻云栵栭楚呼芧栗

檉　朱子曰檉河柳也似楊赤色生河邊○陸氏曰生水旁皮正赤如絳一名雨師枝葉似松○本草曰檉柳一名赤檉一名赤楊一名河柳一名垂絲柳一名人柳一名三眠柳一名觀音柳小幹弱枝插之易生赤皮細葉如絲婀娜可愛一年三次作花花穗長三四寸水紅色

如蓼花色○爾雅注曰今河旁赤莖小楊

椐 朱子曰椐樻也腫節似扶老可爲杖者也○陸氏曰節中腫似扶老今靈壽是也今人以爲馬鞭及杖弘農共北山甚有之○本艸曰圓長皮赤漢書孔光年老賜靈壽杖顔師古註云木似竹有節長不過八九尺圍三四寸自然有合杖制不須削理作杖令人延年益壽

檿 朱子曰檿山桑也○爾雅注云檿似桑材中弓弩及車轅

柘 朱子曰檿与柘皆美材可爲弓幹又可蠶也○本艸曰喜叢生幹疏而直葉豐而厚團而有尖其葉飼蠶取

絲作琴瑟清響勝常又木裡有紋亦可旋爲器

卷阿

梧桐　本艸曰樹似桐而皮青不皵其木無節直生理細而性緊葉似桐而稍小光滑有尖其花細蕋墜下如醭其莢長三寸許五片合成老則裂開如箕謂之櫜鄂其子綴於櫜鄂上多者五六小者二三子大如胡椒其皮皺○爾雅曰梧櫬注云今梧桐

識桒

邶　匏有苦葉

匏　朱子曰匏瓠也○陸氏曰匏葉少時可爲羹又可淹

煑極美揚州人食至八月葉即苦故曰苦葉○本艸曰
苦瓠一名苦匏一名苦壺盧二月下種引蔓五六月開
白花結實白色大小長短各有種色甘者大苦者小○
埤雅曰長而瘦上曰匏短頸大腹曰匏○正字通曰瓠
性甘匏性苦故左傳叔向曰苦匏不材于人共濟而已
後人皆合匏瓠爲一據此說說文瓠匏也陸璣詩疏匏
瓠也並非

谷風

葑　朱子曰葑蔓菁也○陸氏曰幽州人或謂之芥○本
草曰蕪菁一名蔓菁一名九英菘一名諸葛菜比蘆菔

梗短而細葉大連地上生厚濶短肥而庳其色紅夏初起薹開黃花四出如芥結角亦如芥其子均圓似芥子而紫赤色○華谷嚴氏曰江南有菘江北有蔓菁相似而異春食苗夏食心秋食莖冬食根○楊雄方言曰蘴蕘蕪菁也陳楚謂之葑齊魯謂之蕘關西謂之蕪菁趙魏之部謂之大芥蘴與葑字雖異音實同即七者一物也

菲 朱子曰菲似葍莖麤葉厚而長有毛○陸氏曰爾雅謂蒠菜河內謂蓿菜三月中蒸爲茹滑美可作羹根如指正白可啖幽州人謂之芴○爾雅注曰菲艸生下濕

地似蕪菁華紫赤色可食

衛碩人

瓠犀　朱子曰瓠犀瓠中之子○鄭氏曰瓠犀瓠辦○孔氏曰釋艸云瓠棲辦也孫炎曰棲与犀字異音同

豳七月

葵　朱子曰葵菜名○本艸曰葵一名滑菜一名露葵一名衛足傾日不使照其根大葉小花花紫黄色其最小者名鴨脚葵其實大如指頂皮薄而扁實內子輕虛如榆莢仁四五月種者可留子六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵經年收採正月復種者為春葵然宿根

至春亦生○王禎農書云葵陽艸也爲百菜之主

瓜 本艸曰瓜一名黃瓜一名胡瓜正二月下種三月生苗引蔓葉如冬瓜葉亦有毛四五月開黃花結瓜圍二三寸長者至尺許青色皮上有瘖瘰如疣子至老則黃赤色其子与菜瓜子同○王禎曰瓜之爲種不一供菜爲菜瓜胡瓜越瓜○學祥案越瓜卽菜瓜与胡瓜無異可充果蔬醬豉糖醋藏浸皆宜亦可作葅然則瓜有二種不可細辨

壺 朱子曰壺瓠也○長樂劉氏曰枯者可爲壺嫩者可供茹○本艸曰有腹長柄者爲縣瓠壺之細腰者爲蒲

蘆詳見上菀條

韭 朱子曰韭菜名○本草曰韭一名艸鍾乳一名起陽草韭之莖名韭白根名韭黃花名韭菁叢生豐本長葉青翠可以根分可以子種其性內生不得外長葉高三寸八月開花成叢九月收子其子黑色而扁

桑扈采菽

芹 朱子曰芹水艸可食○本艸曰苦蘄一名芹菜一名水英一名楚葵有水芹旱芹水芹生江湖陂澤之涯旱芹生平地有赤白二種二月生苗其葉對節而生似芎藭其莖有節稜而中空其氣芬芳五月開細白花如蛇

牀花楚人采以濟饑其利不小陶隱居曰二月三月作英時可作菹及瀹食之

又有渣芹可為生菜亦可生噉

大雅緜

瓞

朱子曰大曰瓜小曰瓞瓜之近本初生者常小其蔓不絕至末而後大也○尒疋曰瓞瓝其紹瓞注云俗呼瓝瓜為瓞紹者瓜蔓緒亦著子但小如瓝○孔氏曰瓜之族類有二種大者瓜小者瓞瓜蔓近本之瓜必小于先歲之大瓜以其小如瓞故謂之瓞瓞是瓝之别名